



Au total, la recherche a généré 1 900 visites via 1 425 mots clés. dans le segment "S1ALLWITHOUTDAM"

Fréquentation du site

Mot clé	Visites	Pages par visite	Temps moyen passé sur le site	Nouvelles visites (en %)	Taux de rebond
Visites 1 900 Total du site (en %) : 77,81 %	Pages par visite 1,88 Moyenne du site : 2,38 (-21,17 %)	Temps moyen passé sur le site 00:01:29 Moyenne du site : 00:01:58 (-24,27 %)	Nouvelles visites (en %) 72,89 % Moyenne du site : 70,27 % (3,73 %)	Taux de rebond 84,05 % Moyenne du site : 72,65 % (15,70 %)	
oracle sessions bloquantes	45	1,02	00:00:21	2,22 %	97,78 %
oracle "sql plus" intrans	28	1,00	00:00:00	3,57 %	100,00 %
mysql_upgrade	23	1,04	00:00:06	82,61 %	95,65 %
patch oracle 10.2.0.4	12	4,50	00:02:58	16,67 %	25,00 %
ase 15.0.3 esd 2	11	3,64	00:01:03	0,00 %	0,00 %
sp_monitor sybase	10	13,70	00:17:23	0,00 %	20,00 %
oracle create database national character	9	4,67	00:03:52	11,11 %	0,00 %
oracle lock type mode	9	1,89	00:04:29	11,11 %	66,67 %
sybase iq database	9	10,56	00:12:25	11,11 %	11,11 %
cgcam	8	7,88	00:17:43	12,50 %	12,50 %
label:webdev/sso	8	1,62	00:03:14	12,50 %	62,50 %
sybinstall debug	8	4,50	00:09:14	0,00 %	37,50 %
compress table oracle	7	1,00	00:00:00	14,29 %	100,00 %
control files pour oracle répertoire	7	1,14	00:00:51	14,29 %	85,71 %
index namespace hitratio	7	7,86	00:04:48	14,29 %	57,14 %
le package dbms_shared_pool n'est pas execute	7	4,14	00:00:54	14,29 %	28,57 %
multiplexage control oracle pfile	7	1,71	00:03:16	14,29 %	57,14 %
oracle tablespace ram	7	1,00	00:00:00	14,29 %	100,00 %
session bloquante oracle	7	2,00	00:03:02	42,86 %	57,14 %
sybase rsi replication server awaiting wakeup	7	5,14	00:00:16	0,00 %	0,00 %
ora-02063	6	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %

sp_dbcc_updateconfig	6	2,50	00:01:00	33,33 %	50,00 %
utl_file_dir	6	1,00	00:00:00	66,67 %	100,00 %
compression table oracle	5	1,00	00:00:00	20,00 %	100,00 %
create database 'iq page size 65536	5	1,20	00:02:40	20,00 %	80,00 %
iostat sur ibm aix	5	7,80	00:03:00	20,00 %	60,00 %
partitionement sybase	5	2,40	00:02:36	0,00 %	40,00 %
problèmes de cpu avec ase 12.5.4 esd5 et esd6 sous solaris	5	3,80	00:00:44	0,00 %	60,00 %
recover database using backup controlfile until cancel	5	1,00	00:00:00	20,00 %	100,00 %
rejouer binlog date	5	1,00	00:00:00	20,00 %	100,00 %
shared_pool_reserved_size	5	3,60	00:04:47	60,00 %	80,00 %
sopgdealoc	5	3,80	00:07:43	20,00 %	60,00 %
sql msg 15287	5	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
statements not found + sybase 15	5	16,40	00:09:07	20,00 %	20,00 %
sybase 'mqrc_q_mgr_not_available' (2059)	5	2,60	00:10:45	0,00 %	80,00 %
utilitaire sed	5	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
ap_stdin	4	2,00	00:07:01	50,00 %	75,00 %
chainage oracle	4	3,25	00:04:45	75,00 %	50,00 %
iostat cpu wt id	4	3,25	00:00:17	25,00 %	25,00 %
max memory sybase solaris	4	1,00	00:00:00	25,00 %	100,00 %
mod_ntlm	4	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
monitoring sybase 12.5	4	2,00	00:07:15	25,00 %	0,00 %
mysql + restauration + mysqldump + mysqlbinlog	4	1,00	00:00:00	25,00 %	100,00 %
nls_length_semantics instance	4	1,00	00:00:00	25,00 %	100,00 %
sp_addlinkedserver	4	3,00	00:02:01	100,00 %	75,00 %
sybase big endian little endian conversion	4	1,50	00:00:13	25,00 %	75,00 %
sybase literal_autoparam	4	1,00	00:00:00	25,00 %	100,00 %
transact-sql+sp_addlinkedsrvlogin	4	1,00	00:00:00	25,00 %	100,00 %
type de verrou oracle tm tx	4	1,00	00:00:00	25,00 %	100,00 %
valeur de retour osql	4	1,25	00:00:48	25,00 %	75,00 %
comment appliquer un patch oracle 10g	3	1,00	00:00:00	33,33 %	100,00 %
compiler un ldap standalone	3	1,33	00:04:08	33,33 %	66,67 %
créer un serveur lié avec sybase	3	1,00	00:00:00	33,33 %	100,00 %
dbccdb	3	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
def_tab_compression	3	1,00	00:00:00	66,67 %	100,00 %
distributed_lock_timeout	3	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dropcleanbuffers	3	1,00	00:00:00	33,33 %	100,00 %

error_code: 1062 mysql	3	1,67	00:02:24	33,33 %	33,33 %
high water mark oracle définition	3	3,33	00:12:00	33,33 %	0,00 %
inithsodbc.ora	3	1,33	00:01:05	33,33 %	66,67 %
le verrou rs	3	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
list end_backup	3	1,67	00:00:39	33,33 %	66,67 %
log_archive_start	3	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
migrer en 10.2.0.4	3	1,00	00:00:00	33,33 %	100,00 %
mod_ntlm ldap	3	2,33	00:03:27	33,33 %	33,33 %
mysql "replication on" bloquer	3	1,33	00:00:09	33,33 %	66,67 %
ora-00060	3	1,00	00:00:00	66,67 %	100,00 %
ora-28500	3	1,67	00:00:32	100,00 %	66,67 %
oracle table compressée	3	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
partitionnement sémantique ase 15.0	3	1,33	00:00:00	33,33 %	66,67 %
procedure cache size sybase	3	6,33	00:14:21	33,33 %	33,33 %
reconstruire base avec mdf et ldf	3	1,33	00:03:06	33,33 %	66,67 %
rman et incarnation	3	44,00	00:18:57	33,33 %	33,33 %
round robin sybase	3	4,67	00:03:31	0,00 %	33,33 %
sp_dbcc_evaluatedb sp_dbcc_updateconfig	3	10,33	00:19:29	33,33 %	0,00 %
statement cache size	3	1,67	00:03:43	66,67 %	66,67 %
sybase "statement cache size"	3	1,67	00:00:10	33,33 %	66,67 %
sybase dbcc +des	3	5,33	00:07:31	0,00 %	66,67 %
sybase iq esd	3	8,00	00:01:54	33,33 %	66,67 %
sybase iq select table location	3	5,33	00:04:49	33,33 %	0,00 %
sybase iq utility_db connect to	3	1,67	00:00:14	0,00 %	33,33 %
sybase statement cache size	3	4,00	00:08:26	33,33 %	33,33 %
um_get_ep_maxmsglen	3	1,67	00:00:00	33,33 %	100,00 %
utility_db	3	4,33	00:11:39	33,33 %	0,00 %
volblocksize zfs oracle	3	1,00	00:00:00	33,33 %	100,00 %
"configure retention policy to redundancy 1" durée	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
alter session bind and waits	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
alter table compress partition	2	8,00	00:11:02	0,00 %	0,00 %
alter tablespace begin backup	2	2,00	00:05:38	100,00 %	50,00 %
appliquer un patch oracle	2	1,50	00:00:15	100,00 %	50,00 %
apr_pool_create_ex(&sp,p,null,null);	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
ase tuning "statement cache size "	2	2,50	00:02:29	0,00 %	50,00 %
augmenter la taille de la shared_pool	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
blackhole mysql	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %

buffer_pool_recycle+oracle	2	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
combinaison find et grep	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande batch avec osql	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
comment augmenter undo_retention	2	7,00	00:02:31	50,00 %	50,00 %
comment modifier la taille de la sga oracle 8i	2	4,50	00:06:50	50,00 %	0,00 %
comment remonter le fichier mdf sans le fichier log sql server	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
configuration gateway oracle sybase solaris apres installation	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
configure controlfile autobackup format for device type disk to '%f'	2	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
configure: error: could not locate tls/ssl package	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
db_block_gets	2	1,50	00:10:51	100,00 %	0,00 %
db_block_lru_latches	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
dbcc showcontig	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbisql	2	2,00	00:01:54	100,00 %	50,00 %
dblink oracle vers sybase	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbms_monitor	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
deadlock detected (ora-00060)	2	3,50	00:01:17	100,00 %	50,00 %
deadlock oracle	2	2,00	00:00:56	100,00 %	50,00 %
enqueue update oracle row-x (sx)	2	2,00	00:10:17	50,00 %	50,00 %
erreur : 17207	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
etape migration oracle 9i vers 10g	2	1,50	00:00:25	50,00 %	50,00 %
eviter deadlock oracle 10g	2	2,50	00:00:25	50,00 %	50,00 %
exec sp_change_users_login auto_fix	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
ftp mput confirmation	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
ftp mput prompt	2	2,00	00:06:03	50,00 %	50,00 %
gateway oracle for sybase	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
gestion du cache des procedures stockées "sql server 2000"	2	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
hash_area_size	2	1,50	00:00:02	100,00 %	50,00 %
histomvts	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
iostat moyenne	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
iostat tps	2	2,00	00:09:05	50,00 %	50,00 %
jointures sql serveur entre des serveurs distants	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
la commande free sous solaris	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
lecture+redo+log	2	3,50	00:01:17	100,00 %	0,00 %
limite openquery	2	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
log_archive_dest	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %

man iostat	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
migration oracle 10.2.0.1 oracle 10.2.0.4	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
msg 15287, level 16, state 1, procedure sp_change_users_login, line 30	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
mysql + sql_slave_skip_counter=1	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
mysql refresh binary log mysqlbinlog	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
mysql_upgrade _info	2	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
mysqlbinlog sauvegarde	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
nls_length_semantics	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
openquery serveur lié	2	1,50	00:00:09	50,00 %	50,00 %
ora 2049	2	1,50	00:00:31	50,00 %	50,00 %
ora-00604: une erreur s'est produite au niveau sql récursif 1	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
oracle "alter table move" archivelog	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
oracle "partition" compress	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
oracle 9i lenteur attente disque	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
oracle attente verrou interne libre	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
oracle file *.trc	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
oracle heterogeneous services sql server	2	1,50	00:06:10	50,00 %	50,00 %
oracle lignes chaînée	2	27,00	00:06:00	50,00 %	0,00 %
oracle lock escalade	2	3,00	00:01:10	50,00 %	0,00 %
oracle sauvegarde "redo"	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
oracle session bloquante	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
oracle statistics_level	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
patch 10.2.0.4	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
patcher client oracle 10.2.0.1 en 10.2.0.4	2	5,00	00:02:19	50,00 %	50,00 %
pourquoi un swap sous unix	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
query_cache_type	2	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
quiesce database sybase	2	4,50	00:01:38	50,00 %	50,00 %
recherche log binaire sql historique heure	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
restore base sybase iq	2	6,50	00:09:04	0,00 %	0,00 %
shared_pool_reserved_min_alloc	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
sp_bindcache	2	1,50	00:00:02	0,00 %	50,00 %
sp_change_users_login system tables	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
sp_flushstats	2	2,00	00:00:10	50,00 %	50,00 %
sql no_merge	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
stacks traces + sybase	2	11,00	00:32:52	0,00 %	0,00 %
stale +oracle +v\$logfile	2	8,00	00:14:08	50,00 %	0,00 %
sybase 12.5 set plan	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %

sybase dbcc memusage	2	4,50	00:06:36	0,00 %	50,00 %
sybase ecriture fichier	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
sybase iq utility_db	2	3,50	00:05:26	0,00 %	0,00 %
sybase rs_helpsub	2	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
sybase rssid upgrade	2	1,50	00:00:00	50,00 %	50,00 %
sybase single user online database	2	1,50	00:07:21	50,00 %	50,00 %
sybase to oracle dblink	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
symbol apr_pool_sub_make: referenced symbol not found	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
sys_context	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
temporary tablespace oracle	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
timezone londres mysql	2	1,50	00:02:17	50,00 %	50,00 %
upgrade mysql	2	1,00	00:00:00	50,00 %	100,00 %
utilisateur mysql_upgrade	2	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
v\$buffer_pool_statistics	2	6,00	00:11:21	50,00 %	0,00 %
v\$db_object_cache	2	3,00	00:01:30	0,00 %	50,00 %
vue dba_tablespaces	2	27,50	00:11:08	50,00 %	50,00 %
"-gm" + asiq	1	2,00	00:04:41	0,00 %	0,00 %
"/usr/sbin/swap"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"adaptive server enterprise 12.5.4 for linux 32-bit"	1	3,00	00:01:35	100,00 %	0,00 %
"alter session set current_schema" & "after logon on database"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"alter table move"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"autoextend" oracle "à chaud"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"blocking session" + "oracle" + "session de"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"cache de procedures" sybase ase 15.0	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"commande get"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"configure: error: unable to locate ar(1) or suitable replacement. check path or set ar"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"database:[owner].table"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"deadlock detected while waiting for resource" index	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"ecritures dans le log"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"insert location"+"sybase iq"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"mod_ntlm.so"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"mysql_upgrade" "table upgrade required"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"mysqlbinlog --database" utilisation	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"ora-60" erreur oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"oracle after logon"	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %

"oracle database packages and types" invalid	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"oradebug event 10046 trace name context forever, level 12"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"set transactional messaging" sybase	1	4,00	00:00:31	100,00 %	0,00 %
"sox" et "application"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"sql server 7" sp_droplogin	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"sybase cis table"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"sybase iq 12.7 esd#5"	1	8,00	00:04:21	100,00 %	0,00 %
"sybase iq" "create table" "insert into"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"sybase_ocs=ocs-12_5"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"sydaases.dll"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"the number of orphaned users fixed by updated users was 0"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"user is not unique (search found two or more matches)"	1	2,00	00:06:59	100,00 %	0,00 %
"value must be between 0 and 8 for 'data-only' row with minimum"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"will be fixed by updating its login link to a login already in existence."	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
"état de la sauvegarde" oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
\$locked_object	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
\$remote_user apache	1	1,00	00:19:37	100,00 %	0,00 %
%util iostat	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
'alter session set current_schema' package	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
'sys_context' doit être déclaré	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
("recover database using backup controlfile until cancel") +log_archive_dest	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
+osql escape double quote	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
+solaris disk queue length	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
+uroot +"add-drop-table"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
10.2.0.4 patch 14	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
1000 server met	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
139_ora_locks.htm	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
17207 sql 2005	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
@ @global.time_zone, @ @session.time_zone;	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
@deflanguage	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
@filegroup_name	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
activer archivage automatique redo log oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
afficher current wait event	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
afficher les trace des requête siebel	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %

afficher plusieurs images jgraph php	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
agtdomainpwd	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
aix commande utilisation cpu	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
aix iostat tm_act 100	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
ajout d'un controlfile oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
ajout de swap solaris vfstab	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
ajout serveur lié sql server odbc	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
ajout sql server dans fichier interfaces sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
ajout swap sous solaris	1	2,00	00:12:36	100,00 %	0,00 %
alter database backup controlfile to trace	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
alter database open noresetlogs	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
alter index monitoring usage	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
alter materialized view	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
alter monitoring oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
alter open_links	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
alter session open_links	1	1,00	00:01:14	100,00 %	0,00 %
alter session set current_schema = schema	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
alter table compress	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
alter table drop partition sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
alter table move	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
alter table move + oracle 9i	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
alter table move chainage	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
alter table move materialized view	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
alter table move oracle 9i	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
alter table nocompress oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
alter tablespace begin backup fichiers modifiés	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
alter tablespace temp oracle 9i	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
alter+table+nologging	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
ameliorer affichage set pagesize oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
apache "2.0" authldapurl plusieurs filtres	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
apache 2.0.63 ldap	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
apache 2.0.63 ldap modules "--with-ldap"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
apache 2.0.63 mod_ldap	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
apache authentication openldap	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
apache ldap cache entries	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
apache ldap digest	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
apache remote_user php	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %

apache2 module mod_ntlm sous solaris 10	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
appliquer l'esd	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
appliquer oracle patch 10.2.0.4	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
appliquer patch oracle 10g	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
apr_pool_sub_make	1	1,00	00:13:39	100,00 %	0,00 %
apr_pool_sub_make referenced symbol not found	1	2,00	00:08:00	100,00 %	0,00 %
archivelog switch	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
arrêter sql server 7 en mode dos	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
ase +waiting for ctplib event to complete	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
ase distant access to sybase server	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
ase fmtonly	1	2,00	00:02:59	100,00 %	0,00 %
ase option rtds	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
asiq index	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
asiq utility_db	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
asqsr12 -hs	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
audit_mvt	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
augmenter buffer oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
augmenter cache oracle buffer	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
augmenter db_block_size	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
augmenter le cache hit ratio	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
augmenter shared_pool_size	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
augmenter taille shared_pool	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
authentification ldap authnz	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
auto_increment_increment	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
autre base de données execute dbms_logmnr_d.build(dictionary_filename)	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
avantage prepared statement	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
awk "champ vide"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
awk function match	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
awk régulière expressions	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
awk subsep	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
awk tester tous les champs de \$1 à \$n	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
awk verification champ vide	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
backup rman liste des fichiers a sauvegarder sqlplus	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
base master corrompue + sql server	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
base master single user mode	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
batch osql select retourne valeur	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %

bcp out sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
bcp sybase ordre tri	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
bcpn + sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
binaire oracle sous solaris	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
bind requete oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
bind variable oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
bound parameters de mysqli	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
buffer busy oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
buffer pool keep	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
buffer pool keep parameter	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
buffer recycle+faq	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
buffer-pool keep	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
c'est quoi engine dans sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
c:\program files\microsoft sql server\80\tools\bin\rebuilddm.exe	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
cache apache 2.0.63	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
cache buffer oracle 9	1	9,00	00:21:15	100,00 %	0,00 %
cache hit ratio oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
cache ldap microsoft	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
calcul nombre switch redolog	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
call en sybase iq	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
cannot load apxs - mod_ntlm	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
catalog rman+nom d'instance identique	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
catupgrd.sql 10.2.0.4	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
chain_cnt+oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
chainage de lignes oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
chainage des indexes oracle	1	4,00	00:35:08	100,00 %	0,00 %
chainage requete oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
chainage table oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
chained mode sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
changement collation base master	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
changement de répertoire courant et sqlplus	1	5,00	00:01:52	100,00 %	0,00 %
checkstorage hard faults soft	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
code erreur 0x000027	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
code erreur osql	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
codes erreur osql sqlserver	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
colonne identity et replication	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
command has been aborted sybase 15	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %

commande * sed * suppression * fichiers	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande accéder au table dans sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande afficher nombre cpu sun	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande aix iostat	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande bcp sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande ftp mget et prompt syntaxe	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande grep critere et	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande lcd ftp	1	3,00	00:01:30	100,00 %	0,00 %
commande mget exemple	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande mkfile	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande mput	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande mput confirmation	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande mput ftp sans confirmation	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande mysql duplicate column name	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande solaris physique cpu	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande sql pour visualiser la taille de la log utilisé dbcc	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande swap solaris	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande sybase dump tran	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande unix iostat iowait	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
commande unix taille ram	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commande vider "cache de données" "sql server"	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
comment ajouter un group redo log	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
comment appliquer un patch a oracle 10g	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
comment augementer le shared_pool_reserved_min_alloc	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
comment passer un enregistrement locké oracle skip	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
comment restaurer master sous sql server	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
comment sauvegarder sybase iq	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
comment spécifier le fichier redolog sur oracle 8i	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
comment upgrader mysql sur 1+1	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
commit+oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
compil openldap solaris	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
compilation apache 2.0.63 solaris	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
compilation apache libiconv	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
compilation module mod_ldap	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %

compile apache + ld_library_path	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
compress index partition oracle 9i	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
compress oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
compresser indexes partitionnée oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
compresser tablespace oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
compresser une table partitionnée oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
compression oracle 9i	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
compression partition oracle 9	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
compressions de blocs dans un tablespace	1	3,00	00:10:24	100,00 %	0,00 %
config rate compteur	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
configuration apache2 sous solaris 10 server name	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
configuration du fichier httpd.conf d'apache sous solaris	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
configuration gateway oracle for sybase	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
configuration oracle gateway for sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
configurer heterogeneous services oracle unix	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
connaitre sql_area	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
connect catalog rman	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
connectionwrite send native error=32	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
consistent gets	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
consistent_gets	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
controlfile_record_section	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
convert_tz mysql	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
convertir varbinary en varchar dans sql	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
could not locate tls/ssl package	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
create controlfile	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
create proxy_table	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
create remote table sybase dbo	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
create table fp size iq	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
create view oracle transparent gateway nvarchar	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
creation fichier orapw	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
creation swap + solaris	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
creation tablespace option compress	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
crosscheck rman	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
création du swap file sous unix	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
current_sql audit_trail 9i -10g -11g	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
date compilation procédure sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %

db file scattered	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
db file scattered read oracle	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
db link orcale unix vers sql server	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dba_registry valid loaded	1	2,00	00:02:16	100,00 %	0,00 %
dbabin.com	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbcc "sql server"	1	3,00	00:39:18	100,00 %	0,00 %
dbcc dbreindex	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbcc dropcleanbuffers	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbcc freeproccache	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbcc log	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbcc log +parametre	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbcc log sql	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbcc memory tuning	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbcc pintable	1	56,00	00:12:22	100,00 %	0,00 %
dbcc procbuf	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbcc show_statistics	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbcc sqltext	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
dbcc traceon(7300)	1	3,00	00:10:59	100,00 %	0,00 %
dbcc updateusage	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbcc waitstats	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbf statut stale	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbisql message to client	1	11,00	00:19:21	100,00 %	0,00 %
dbisql output	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbisqlc ld.so.1	1	2,00	00:00:28	100,00 %	0,00 %
dblic asiqsv12	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbms_shared_pool	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbms_sqlpa 10.2.0.4	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbreindex sql server 2000	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dbstop sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dcany.cfg ecda	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
deadlock + initrans	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
deadlock oracle 10g	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
deadlock oracle identifier verrou	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dechiffreur iostat	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
decompresser des partition oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
decompresser partition oracle	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
desactiver la replication mysql	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dirty buffer oracle	1	2,00	00:05:45	100,00 %	0,00 %

distmdl.mdf	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
distributed_lock_timeout oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
distributed_lock_timeout trop faible	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
documentation sybase 12.5	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
données rollback migration	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dump cross plateforme + sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dump cross platform	1	3,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
dump database sans mot de pass	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dump en sql pour sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dump sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dump sybase 12.5	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
dump/load aix+linux	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
décompresser une table partitionnée	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
définition consistant gets oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
démarrer sybase ase single user	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
démarrer une base de données avec le controlfile	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
désactivation du cache de statements	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
e programme mysql_fix_privilege_tables	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
editeur vi linux	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
enable-hdb	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
end_log_pos	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
engine federated	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
erreur 1067 oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
erreur 17207	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
erreur 2049 oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
erreur ora 2049	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
error #1028 dsi	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
error #1028 dsi exec	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
error 1060 (42s21) at line 102: duplicate column name 'file_priv'	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
error 1060 (42s21) duplicate column name	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
error : table upgrade required. please do "repair table `help_category`" to fix it! mysql.help_keyword	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
error actions replication	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
error mapping for this class 'rs_sqlserver_error_class' can only be created at the primary of the class.	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
error sybase iq 12	1	1,00	00:00:00	0,00 %	100,00 %
error: 17207	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %

errors for package body dbms_sqlpa	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
esd+cible	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
espace disque table oracle dba_segments	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
event oracle level 12 wait	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
event waits oracle	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
exec sp_addexternlogin	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
exec sp_addserver edca	1	2,00	00:17:38	100,00 %	0,00 %
executing a previously cached statement (ssql_id =	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
exemple bcp out sybase	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
exemple commande find groupe	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
exemple commande mget	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %
exemple sqlcmd query delete	1	1,00	00:00:00	100,00 %	100,00 %

De 1 à 500 sur 1 425